



Federazione dei Comuni
del Camposampierese
Sede: Villa Querini
via Cordenons, 17
35012 Camposampiero (PD)

SUAP
Sportello Unico Attività Produttive
Sede operativa: Casa Pattaro
via Treviso, 7/9
35010 Trebaseleghe (PD)

Tel. 049 9315620
Email suap@fcc.veneto.it
Sito fcc.veneto.it
Portale impresainungiorno.gov.it
C.F. 92142960282

21/3/2018

**DITTA: MARINETTO TRASPORTI SAS DI MARINETTO FRANCESCO & C. SAS
COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO**

Codice pratica SUAP: 03532810284-04042016-1047

Codice Istanza 03532810284-04042016-1047

Vincolo paesaggistico, di cui all'art. 142, comma 1 del D.Lgs. 42/2004: lett. m)

Oggetto: VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA INDETTA E CONVOCATA IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITA' SINCRONA, RELATIVA ALLA RICHIESTA DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO ARTIGIANALE E AMPLIAMENTO AMBITO ATTIVITÀ PRODUTTIVA, **IN VARIANTE** ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 160/2010, ART. 4 LR 55/2012

Alle ore 10.00 del giorno 21/3/2018 presso la sede dell'Ufficio SUAP della Federazione dei Comuni del Camposampierese, Casa Pattaro, Via Treviso n.7/9 – Trebaseleghe, si tiene la seduta Decisoria della Conferenza di Servizi, indetta e convocata in forma simultanea e in modalità sincrona (ex art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i.), per l'esame della richiesta di variante allo strumento urbanistico del Comune di Villanova di ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 della LR 55/2012;

PREMESSO che:

- in data 13/04/2016 prot. SUAP camerale 35573, la ditta MARINETTO TRASPORTI SAS DI MARINETTO FRANCESCO & C. SAS, con sede in VILLANOVA DI CAMPISAMPIERO, P.IVA 03532810284, ha presentato al SUAP della Federazione dei Comuni del Camposampierese, istanza diretta all'ottenimento del provvedimento unico di cui all'oggetto, da realizzarsi sull'immobile ubicato in Villanova di Camposampiero, via Cavin Caselle 121, catastalmente censito al foglio 12, mapp. 1069;
- ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento per l'Organizzazione e il Funzionamento del SUAP del Camposampierese, approvato con deliberazione del Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 22 del 15.7.2015, al SUAP competono le *“funzioni amministrative relative [...] al coordinamento degli endoprocedimenti che hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi [...]”*, mentre rimangono di *“[...] esclusiva competenza delle Amministrazioni le relative funzioni – delle quali ne detengono la titolarità [...]”*;
- in conformità alle disposizioni di cui al punto precedente, l'Ufficio SUAP ha provveduto a convocare, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, la conferenza di servizi interlocutoria in data 14/7/2016, e la conferenza di servizi istruttoria in data 13/12/2017, in forma simultanea e in modalità sincrona, invitando, nella stessa convocazione, il Responsabile del Procedimento del Servizio Urbanistica del Comune a presentare, in riferimento ai contenuti di cui alla circolare regionale n. 1 del 20.1.2015, *“una dettagliata relazione in merito alla verifica delle condizioni di base per l'avvio del procedimento di variazione urbanistica, nonché in merito all'adeguata comparazione tra l'interesse dell'impresa e l'interesse pubblico”*;
- in seguito al verbale della conferenza di servizi istruttoria del 13/12/2017, la ditta ha provveduto a presentare la nuova documentazione in data 18/1/2018 prot. SUAP Camerale 7359;

- con nota in data 28/2/2018 e s.m.i. in data 7/3/2018 è stata quindi convocata la conferenza di servizi decisoria, in data odierna, in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14bis, comma 7 della L. 241/1990 alla quale sono stati chiamati ad intervenire i seguenti Enti:
 - COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
 - AZIENDA ULSS 6 "EUGANEA"
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E PER LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO
 - GENIO CIVILE DI PADOVA
 - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
- che la convocazione della presente Conferenza di Servizi Decisoria, è stata resa pubblica nel rispetto delle forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, mediante avviso prot. 0030361 del 7/3/2018 pubblicato all'Albo Pretorio Comunale del Comune di Villanova di Camposampiero e della Federazione dei Comuni del Camposampierese;

ACCERTATO che:

alla presente Conferenza di Servizi sono presenti:

- Responsabile del Servizio SUAP della Federazione del Camposampierese – arch. Flavio Cariali
- Sindaco Comune di Villanova di Camposampiero – dott. Cristian Bottaro
- Comune di Villanova di Camposampiero – Responsabile Ufficio Tecnico geom. Leopoldo Mozzato
- Azienda ULSS 6 "Euganea" – dott. Massimo Pattaro giusta delega
- Tecnico progettista
- Ditta

alla stessa Conferenza dei Servizi sono assenti:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
- Genio Civile di Padova
- Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive"

in relazione alla determinazione da assumere hanno trasmesso il rispettivo parere i seguenti Enti:

- Genio Civile: parere favorevole con nota prot. 530968 del 19/12/2017;
- Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive": nota prot. 4145 dell'8/3/2018 con la quale conferma il parere favorevole relativo all'intervento in oggetto emesso con nota prot. 2636 del 13/2/2017;

PRESO ATTO che l'eventuale chiusura con esito positivo della presente conferenza di servizi, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del DPR 160/2010 e art. 4 della LR 55/2012;

ASSUME LA PRESIDENZA DELLA CONFERENZA

il SINDACO del Comune interessato dott. Cristian Bottaro, il quale

DICHIARA APERTA LA SEDUTA

e invita il Responsabile SUAP ad illustrare il progetto e le integrazioni pervenute a seguito delle richieste della Conferenza Istruttoria, affidando inoltre a quest'ultimo il ruolo di segretario verbalizzante.

Segue quindi un dibattito di confronto tra gli interventi in merito al progetto e alle integrazioni pervenute, al termine del quale i rappresentanti degli Enti presenti vengono invitati dal Presidente ad esprimere il parere di competenza.

Responsabile dell'UTC del Comune di Villanova di Camposampiero – geom. Leopoldo Mozzato: esprime parere favorevole dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista edilizio-urbanistico subordinato alla presentazione di elaborato planimetrico che preveda l'eliminazione dei posti auto prospicienti il manufatto tettoia "G" e la loro collocazione in altro sito. In merito alla finitura dei serramenti esterni si prescrive che gli stessi siano di tonalità colore grigio antracite.

Azienda ULSS 6 - dott. Massimo Pattaro: esprime parere favorevole alla variante urbanistica. Sia acquisita nuova asseverazione dei requisiti igienico-sanitari priva di condizioni.

INOLTRE

lo stesso Presidente della Conferenza,

Sindaco Comune di Villanova di Camposampiero: esprime parere favorevole all'adozione della variante urbanistica;

La conferenza di servizi, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4 della LR 55/2012, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni, visto il Rapporto ambientale Preliminare allegato all'istanza, ritiene non assoggettabile l'intervento a procedura VAS.

In seguito a quanto sopra rappresentato,

RICHIAMATI

l'art. 14 e segg. della L. 241/1990 e s.m.i.;
l'art. 8 del DPR 160/2010;
l'art. 4 della LR 55/2012;
la circolare regionale n. 1 del 20 gennaio 2015;

CONSIDERATO


che le condizioni e prescrizioni formulate dai vari Enti come sopra riportate, sentiti gli stessi nonché la ditta presente alla conferenza, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto in approvazione;

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Con VOTI unanimi dei convenuti

DETERMINA

1. DI APPROVARE l'intervento proposto con le condizioni e prescrizioni formulate dai vari Enti come sopra riportate;



2. DI DARE ATTO che:
 - il presente verbale costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico comunale;
 - costituiscono parte integrante del presente verbale gli elaborati di cui all'allegato elenco;
3. DI DAR ATTO inoltre che:
 - la presente determinazione sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli Enti intervenuti;
 - restano in capo al Comune, la verifica delle condizioni e prescrizioni di cui al presente verbale nonché l'adempimento di tutte le altre condizioni conseguenti all'adozione della variante urbanistica (pubblicazione, deliberazione di approvazione, stipula della convenzione urbanistica ecc.) da comunicare al SUAP ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento;
 - i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della presente conferenza, decorreranno dalla data di comunicazioni del provvedimento conclusivo del procedimento da parte del SUAP in conformità alle disposizioni di cui al DPR 160/2010.

Il presente verbale viene redatto in un unico originale e verrà trasmesso via PEC a tutti gli Enti convocati.

Ai sensi dell'art. 39 "trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio" del D.Lgs. 33/2013, il presente verbale verrà inoltre pubblicato nel sito web del Comune di Villanova di Camposampiero, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".


Al termine dei lavori, il Presidente alle ore 10.30 dichiara conclusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto:

Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Villanova di Camposampiero – geom. Leopoldo Mozzato

.....


Azienda ULSS 6 - dott. Massimo Pattaro

.....


Presidente della Seduta - Sindaco di Villanova di Camposampiero dott. Cristian Bottaro

.....


Il Segretario verbalizzante - Responsabile del Settore SUAP – arch. Flavio Ceriali

.....


Elaborati allegati al verbale:

- allegato 1: Tav. 1 estratti – planimetrie sistemazione esterna, dati tecnici e metrici;
- allegato 2: Tav. 1.1. sistemazione esterna stato di fatto – mitigazione ambientale esistente;
- allegato 3: Tav. 1.2 sistemazione esterna stato di progetto – mitigazione ambientale di progetto;
- allegato 4: Tav. 2 progetto nuovo fabbricato F particolari architettonici;
- allegato 5: Tav. 3 progetto nuovo fabbricato G particolari architettonici;
- allegato 6: Tav. 4 comparativa – stato concessionato PUE/2015/00665 del 14/01/2015 e stato di progetto;
- allegato 7: Tav. 5 adeguamento DGR 1428 del 6/9/2011;
- allegato 8: Tav. 6 rete scarichi, provvedimento conclusivo n. PUA/2017/00006 del 23/8/2017, nulla osta allo scarico del 5/7/2017;
- allegato 9: Tav. 7 stato concessionato B provvedimento conclusivo PUE/2015/00665 del 14/10/2015, piante, calcolo volume;
- allegato 10: Tav. 8 stato di progetto B, piante, calcolo volume;
- allegato 11: Tav. 9 sistemazione esterna stato di progetto, mitigazione ambientale di progetto a scapito del contributo straordinario;
- allegato 12: relazione tecnico-illustrativa;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 19 DIC 2017 Protocollo N° 530968 / Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n. 03532810284-04042016-1047- SUAP 722 –
Protocollo Pratica SUAP: REP_PROV_PD/PD-SUPRO 0035573/13-04-2016
Protocollo Comunicazione REP_PROV_PD/PD-SUPRO 0154292/15-12-2017
Ditta MARINETTO TRASPORTI sas di Marinetto Francesco e C.
COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)
Parere di competenza

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
SUAP
suap.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it

Vista ed esaminata la documentazione relativa all'oggetto inviata da codesto Suap per quanto di competenza si precisa quanto segue.

Considerato che le variante in parola è tale da comportare l'incremento dell'impermeabilizzazione delle superfici;

Considerato che lo studio per la valutazione di compatibilità idraulica individua misure compensative che contribuiscono a garantire l'invarianza idraulica;

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione della variante, si esprime parere favorevole all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata.

Sono da evitare volumi di invaso in posizione depressa rispetto al punto finale di scarico delle acque. Sono altresì da evitare misure compensative "a macchia di leopardo".

Distinti saluti.

Il Direttore
- dott. ing. Fabio Galiazzo -

Referente: *geol. Ilaria Maurizio* 049-8778663 – P.O. opere idrauliche I: *ing. Alessandra Tessorollo*
Responsabile del Procedimento: dott. ing. Fabio Galiazzo

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20 – 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 – Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it



ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

Prot. N. 4145 /DDM

Mirano (VE), 08 MAR 2018

Ns. Rif. N. 3707/2018

POS 5/2017

SPETT.LE
COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
SUAP
suap.camposampierese@cert.camcom.it

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.03532810284-04042016-1047 - SUAP 722 -
03532810284
Marinetto Trasporti sas di Marinetto Francesco e C.
Convocazione conferenza di servizi decisoria

Con riferimento alla Vostra nota qui pervenuta in data 28.02.2018 con la presente si comunica che, a causa di concomitanti impegni, lo scrivente Consorzio non potrà partecipare alla conferenza convocata per il giorno 15 marzo p.v..

Ciò premesso, con la presente si informa che lo scrivente Consorzio, visionati gli elaborati tecnici allegati, fatte salve le competenze e i diritti di altri Enti, Amministrazioni o privati, per quanto di propria competenza, conferma il proprio parere favorevole relativo all'intervento in oggetto emesso con propria nota prot. 2636 del 13.02.2017.

La presente è rilasciata per i soli fini idraulici, nei limiti delle competenze dell'Amministrazione del Consorzio di bonifica Acque Risorgive, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi siano essi privati od Enti Pubblici e non costituisce titolo edificatorio.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Direttore

(ing. Carlo Bendoricchio)

Ufficio Pianificazione e Pareri
Capo Ufficio dott. urb. Davide Denurchis
Collaboratore amministrativo a.c. Sara Lorenzini
Responsabile del Procedimento ing. Luca Mason
e-mail l.mason@acquerisorgive.it - tel. 0415459176

VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271
WEB: WWW.ACQUERISORGIVE.IT - E-MAIL: consorzio@acquerisorgive.it
PEC: consorzio@pec.acquerisorgive.it
TELEFONO 0415459111 - TELEFAX 0415459262

UNITA' LOCALE DI VENEZIA
UNITA' LOCALE DI MIRANO

CHIAMATE DI EMERGENZA 3357489972
CHIAMATE DI EMERGENZA 3486015269





Prot. N. 2636 /CC/DD
13 FEB. 2017

Mirano (VE), _____

Ns. Rif. N. _____ 411/2017

POS 05/2017

c/o



SPETT.LE DITTA
MARINETTO TRASPORTI sas

PREG.MO ING.
PESCAROLO FRANCESCO
VIA SPAGNA 6
35010 VIGONZA (PD)

e, p.c. SPETT.LE
COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
AREA TECNICA
VIA CALTANA 156
35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)

Oggetto: Progetto di realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale in via Cavin Caselle nel Comune di Villanova di Camposampiero (PD).

Con riferimento alla Vostra nota qui pervenuta in data 10.01.2017, con la presente si informa che lo scrivente Consorzio:

- visionati gli elaborati tecnici allegati;
- in considerazione dei contenuti della relazione idraulica a firma dell'ing. Francesco Pescarolo, la quale verifica l'invarianza idraulica dell'area oggetto di urbanizzazione a seguito della opere di compensazione e mitigazione che verranno realizzate;
- fatte salve le competenze e i diritti di altri Enti, Amministrazioni o privati;

per quanto di propria competenza, esprime parere idraulico favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

In fase di esecuzione lavori, dovranno essere scrupolosamente rispettate le seguenti prescrizioni:

- la portata scaricata dal nuovo intervento non dovrà essere superiore a quella desunta da un coefficiente idrometrico pari a 10 l/sec per ha;
- la portata in eccesso dovrà essere totalmente laminata, mediante la creazione di volumi d'invaso compensativi, non inferiori a mc. 228 resi idraulicamente efficaci da idonei dispositivi di regolazione delle portate;

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271

Web: www.acquerisorgive.it -- E-Mail: consorzio@acquerisorgive.it -- P.E.C.: consorzio@pec.acquerisorgive.it

Tel. 041 5459111 -- Telefax: 041 5459262

Unità locale di Venezia
Via Rovereto, 12 -- 30174 VENEZIA (VE)
Chiamate di emergenza 3357489972

Unità locale di Mirano
Via G. Marconi, II - 30035 - MIRANO (VE)
Chiamate di emergenza 3486015269

- le aree destinate alla laminazione delle acque di piena, dovranno essere attentamente progettate e conformate in maniera tale da garantirne il completo asciugamento a termine degli eventi meteorologici; dovranno pertanto essere adottati tutti i dispositivi necessari ad assicurare il drenaggio delle acque, garantendo così la salubrità e la sicurezza delle stesse;
- le aree di nuova urbanizzazione, ad eccezione della quota di calpestio degli edifici, dovranno attestarsi ad una quota altimetrica non superiore al valore medio del piano campagna attuale;
- non dovrà comunque essere creato pregiudizio allo scolo delle acque dei terreni limitrofi.

Resta inoltre inteso che:

- **nella cronologia dei lavori, le opere necessarie a garantire l'invarianza idraulica, dovranno essere realizzate preventivamente alle altre opere edilizie;**
- la gestione, la periodica manutenzione ordinaria e pulizia della rete e dei manufatti, saranno a completo carico della Ditta intestataria dei lavori o dei futuri aventi diritto, quale anche l'Amministrazione alla quale saranno cedute le opere, con particolare riferimento al manufatto limitatore delle portate;
- la Ditta committente sarà in ogni caso responsabile di tutti gli eventuali danni che per l'esecuzione delle opere di cui trattasi potessero derivare al Consorzio od a terzi;
- le opere, e in particolare quelle interferenti con le reti esistenti, dovranno essere realizzate secondo le buone regole dell'arte fermo restando che dovrà essere ripristinata ogni altra pertinenza idraulica eventualmente interessata nell'ambito dell'intervento, con l'obbligo di provvedere alla riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere in esecuzione;
- è a carico del progettista la verifica della compatibilità delle quote degli allacciamenti alla rete principale di raccolta con quella dei livelli di massimo invaso e la predisposizione degli eventuali opportuni accorgimenti (quali ad esempio adeguate valvole di non ritorno sulle linee di allacciamento, o altro ritenuto opportuno) per garantire la sicurezza idraulica dell'area;
- a lavori ultimati sarà cura del direttore dei lavori trasmettere allo scrivente unitamente alla comunicazione di ultimazione lavori una dichiarazione attestante la conformità degli stessi al progetto depositato e alle prescrizioni impartite con la presente;
- nessun onere o responsabilità potranno essere imputati al Consorzio di bonifica per danni che dovessero verificarsi, anche verso terzi, nel corso dell'esecuzione o anche successivamente a causa dei lavori;
- pur restando in capo a codesta Spettabile Amministrazione in indirizzo la verifica della corretta esecuzione delle opere, lo scrivente Consorzio si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione sugli interventi di nuova urbanizzazione realizzati; per quanto sopra, dovrà essere posizionato un caposaldo di riferimento, del quale dovrà essere fornita la relativa monografia;
- avendo il Professionista predisposto e sottoscritto una dettagliata relazione idraulica che comprova il "non aumento del rischio idraulico" derivante dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, solleva lo scrivente Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito a danni che potessero verificarsi alle opere previste a causa di una difficoltà di deflusso delle acque;

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271
 Web: www.acquerisorgive.it - E-Mail: consorzio@acquerisorgive.it - P.E.C.: consorzio@pec.acquerisorgive.it
 Tel. 041 5459111 - Telefax: 041 5459262

Unità locale di Venezia
 Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA (VE)
 Chiamate di emergenza 3357489972

Unità locale di Mirano
 Via G. Marconi, 11 - 30035 - MIRANO (VE)
 Chiamate di emergenza 3486015269

- il progettista si fa inoltre garante che la redazione degli elaborati è stata sviluppata nel rispetto delle normative tecniche vigenti e secondo le buone regole della progettazione;
- eventuali variazioni del progetto già approvato o difformità da quanto sopra indicato dovranno essere comunicate e approvate da questo Consorzio;
- la mancata osservanza delle condizioni sopra elencate o la difformità dei lavori da quanto previsto nel progetto depositato comporteranno l'immediata decadenza del presente parere;
- in sede di collaudo delle opere idrauliche, dovrà essere verificato che le tubazioni di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche risultino libere da eventuali depositi di materiale derivanti dalle lavorazioni per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

La presente è rilasciata per i soli fini idraulici, nei limiti delle competenze dell'Amministrazione del Consorzio di bonifica Acque Risorgive, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi siano essi privati od Enti Pubblici e non costituisce titolo edificatorio.

Copia della presente dovrà essere restituita controfirmata per accettazione delle condizioni suesposte.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

per accettazione: _____

Il Direttore
(ing. Carlo Bendorichio)



Ufficio Territorio ed Ambiente - Settore Gestione Atti e Pareri Idraulici
Capo Ufficio: dott. agr. Carlo Casoli
Collaboratore direttivo: dott. urb. Davide Denurchis
e-mail: d.denurchis@acquerisorgive.it - tel. 041.5459194
Collaboratore amministrativo: a.c. Sara Lorenzini
Istruttore tecnico: ing. Luca Mason

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271
Web: www.acquerisorgive.it - E-Mail: consorzio@acquerisorgive.it - P.E.C.: consorzio@pec.acquerisorgive.it
Tel. 041 5459111 - Telefax: 041 5459262

Unità locale di Venezia
Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA (VE)
Chiamate di emergenza 3357489972

Unità locale di Mirano
Via G. Marconi, 11 - 30035 - MIRANO (VE)
Chiamate di emergenza 3486015269